

PRODUCTS LINE 2019

# STREET CAR AUDIO TECHNOLOGY

PROCESSADORES DE ÁUDIO  
CONTROLE LONGA DISTÂNCIA  
VOLTMETROS  
MIXERS  
FONTES





#somdequalidade

MESA DE SOM

- MX - 1
- MX - 2
- MXPLAYER

MIXERS

DEVELOPED WITH CAR AUDIO DNA

## MX - 1

- 4 bandas de EQ-HI / MID-HI / MID / LOW
- Alimentação 12v, inversão de polaridade dos carros interligados
- Sistema anti-pop
- Estéreo



## MX - 2

- 8 Canais
- Conectores Combo P10 + XLR com Phantom Power
- 4 bandas de equalização - LOW / MID-LOW / MID-HI / HI
- Alimentação 12v, inversão de polaridade
- Entradas estéreo, remote IN OUT, VU com indicadores de clip



MESA DE SOM

#Lançamento



**BLUETOOTH  
PEN DRIVE**  
COMPATÍVEL COM CONTROLE  
LONGA DISTÂNCIA



**ESCOLHA  
MÚSICAS,  
TROQUE  
DE PASTA,**  
controle total  
através da mesa.

## MX PLAYER

- Entradas com conectores XLR/RCA/P10
- Saídas com conectores P10/RCA
- Equalizador com 4 bandas por canal (80/315/2000/12000)
- VU METER Com 4 Níveis
- Alimentação 12VDC
- Saída auxiliar
- Dimensões (A x L x P): 240 x 152 x 45mm • Peso: 0.68kg

### Especificações do Player integrado:

- Display 16x2 LCD
- Conexão Bluetooth
- Entrada USB
- Busca por pasta/música
- Troca de pasta/música

**RACK MÓVEL  
"CHEGUEI"  
Bye Bye PLAYER**



**COM  
EXPERT**

**EX** EXPERT  
ELECTRONICS

EXPERT  
ELECTRONICS

CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 ZSC

PX-2  
CONNECT



LIMITER



CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH1 IN L IN R L OUT R

- GND  
- REM IN  
- REM OUT  
- +12V



Bluetooth

6CH  
46-ED



FLUENCE

PRESENÇA EM  
QUALQUER SOM

# PROCESSADORES PRO



## PROCESSADORES

- PX.1 PRO LIMITER
- PX.1 PRO CONNECT
- PX.2 LIMITER
- PX.2 CONNECT
- PX.8.2 LIMITER
- PX.8.2 HICONNECT

DEVELOPED WITH CAR AUDIO DNA

## PX-1 PRO LIMITER

- 4 canais
- Roteamento de canais
- 15 bandas de equalização de entrada
- 1 banda de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg



## PX-2 LIMITER

- 6 Canais de saída + Auxiliar
- Roteamento de canais
- 28 bandas de equalização de entrada
- 3 bandas de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg



## PX-8.2 LIMITER

- 8 Canais de saída
- Roteamento de canais
- 15 bandas de equalização de entrada
- 3 bandas de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg



• Primeira empresa do Brasil a disponibilizar aplicativo para iOS e Android

**LINHA CONNECT**  
CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE BLUETOOTH  
CONTROLE: ROATING - GAIN - CROSSOVER - LIMITER - DELAY - EQIN - EQCH - PHASE

## PX-1 PRO CONNECT

- 4 canais
- Roteamento de canais
- 15 bandas de equalização de entrada
- 1 banda de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Interface Bluetooth
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg



## PX-2 CONNECT

- 6 Canais de saída + Auxiliar
- Roteamento de canais
- 28 bandas de equalização de entrada
- 3 bandas de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Interface Bluetooth
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg



## PX-8.2 HI CONNECT

- Entradas HI-INPUT com Remote Automático
- 8 Canais de saída
- Roteamento de canais
- 15 bandas de equalização de entrada
- 3 bandas de equalização paramétrica por canal
- MUTE • PHASE • LIMITER • GANHO • DELAY • RESET
- Interface Bluetooth
- Preset com todas as configurações
- Dimensões: 120 x 250 x 30mm
- Peso: 0.42kg





# FONTE

#Lançamento



## FX120A

- 120 Amperes
- Bivolt automatico (127/220V)
- Fusível de proteção na entrada (30A)
- Tensão de saída ajustável (12.3 A 14.4VDC)
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra inversão de polaridade
- Display com Voltímetro e Amperímetro
- Expert Charger System - Sistema de carregamento inteligente de baterias
- Chassi de alumínio (Alta dissipação de calor e menor ruído de cooler)
- Ventilação forçada inteligente
- Terminais de saída para cabos de até 25mm<sup>2</sup>
- Dimensões (A x L x P): 240 x 220 x 66mm ▪ Peso: 2.3Kg

# VOLTÍMETROS



# CONTROLER

• CONTROLE LONGA DISTÂNCIA

## V S - 1 VOLTÍMETRO COM SEQUENCIADOR

- Medição de 8 a 16.5v
- Sequenciador com 5 saídas
- Proteção contra baixa e alta tensão (menor que 10v ou maior que 16.5v)
- Função Hold (exibe o menor valor de tensão medido)
- Função Ligado (mantém o voltímetro ligado e saídas desligadas independente do cd-player ou processador)
- Dimensões: 55 x 100 x 20mm ▪ Peso: 0.08kg



## V . E . X - 1 VOLTÍMETRO COMPACTO

- Medição de 8 a 16.5v
- Dimensões: 40 x 55 x 17mm
- Peso: 0.06kg



## LIMITER CONTROL

- ALCANCE: 100 mts
- SISTEMA LIMITER: Diminui o volume do player quando o led clip do amplificador estiver atuando
- FUNÇÃO APRENDER: Aprende a configuração de novos controles
- Dimensões: 44 x 68 x 11mm (Central) ▪ Peso: 0.08kg

